

**schaerer**  
swiss coffee competence

# Coffee Club

Die Kleine für den  
grossen Auftritt



# Barista inside

## **Verführung pur**

In jeder Schaerer Kaffeemaschine stecken unsere Liebe zum Kaffee, unsere langjährige Kaffeekompetenz und: die Handwerkskunst eines Baristas. Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato – im Inneren unserer Kaffeemaschinen greifen alle Details perfekt ineinander und bereiten so Getränke zu, die den handgemachten Kreationen eines Baristas in Geschmack und Optik ebenbürtig sind. Barista inside – für Kaffee- und Milchschaumgenuss, dem niemand widerstehen kann. ☘

# IHR EINSTIEG IN DIE PREMIUM-KAFFEEWELT

Die Schaerer Coffee Club öffnet Ihnen die Tür in die Welt der professionellen Kaffeezubereitung. Auf kleinstem Raum und verpackt in schickem Design bringt unser Einstiegsmodell alles mit, was Sie für schmackhafte Kaffeespezialitäten benötigen: ausgereifte Technik, einfachste Handhabung, höchste Flexibilität.



## Klein, aber oho

Bringen Sie mit der Schaerer Coffee Club neuen Schwung in Ihr Kaffee-geschäft. Unsere „Kleine“ sieht nicht nur extrem gut aus, sie bietet auch ein innovatives Bedienkonzept und findet dank ihrer schlanken Masse überall Platz. Vollgepackt mit bewährter Schaerer-Technologie, dem Frischmilchsystem Milk Smart und vielen neuen Features garantiert sie die Zubereitung einer Vielzahl von Premium-Kaffeespezialitäten.

Ein kleines Beispiel: Mit dem neuen SteamIT bringen Sie die Tasse per gezieltem Dampfstoß auf Temperatur – für noch höhere Getränkequalität. Als Einstiegsmodell in die professionelle Kaffeewelt ist die Coffee Club für eine Tagesleistung von 80 Tassen ausgelegt – ideal für den Einsatz in kleinen Gastronomie- und Hotelbetrieben, in Convenience Stores oder für die Selbstbedienung im Büro. ☑



# BEDIENUNG, DIE SPASS MACHT

Von der Getränkezubereitung bis zur Reinigung: das Handling der Schaerer Coffee Club ist wunderbar einfach.




## Intuitiver Touchscreen

Das User Interface der Coffee Club setzt auf einfache Bedienung, die Spass macht. Das Besondere: Durch vertikales Wischen über den Screen erreichen Sie alle hinterlegten Kaffeespezialitäten direkt auf einen Wisch. Nach Auswahl des Getränks zeigt Ihnen eine animierte Darstellung den aktuellen Status der Zubereitung. ☑

## Lieblingskaffee für alle

Klein und stark oder doch lieber gross und mild? Jeder, der die Kaffeemaschine bedient, kann mit ein paar einfachen Berührungen des TouchIT-Displays Getränkegrösse, Geschmacksintensität, Milch- und Milchschaummenge anpassen und so seinen ganz persönlichen Lieblingskaffee – oder den des Gastes – kreieren. Mit unserer coffeeMYsation-App sogar direkt vom Smartphone aus. Einfach in der App den Lieblingskaffee kreieren und die Zubereitung direkt hier starten. Und damit es beim nächsten Mal genauso gut schmeckt, Rezept speichern. ☑



## Im Handumdrehen sauber

Das neue Reinigungskonzept der Coffee Club reduziert den Zeitbedarf deutlich. Um der HACCP-Hygieneanalyse zu entsprechen, muss die Systemreinigung einmal wöchentlich durchgeführt werden. Im Rahmen der täglichen Ausschaltspülungen kommt auch das innovative CleanIT zum Tragen: Milchsystem mit Dampfanschluss verbinden, Programm starten, fertig. ☑

## Sie haben die Wahl

Frischmilch, Milchpulver oder beides. Mit oder ohne Dampflanze für manuelles Milchaufschäumen. Eine oder zwei Mühlen. Grosse oder kleine Bohnenbehälter. Satzkasten oder Unterthekensatzbehälter. Anbindung von Bezahlsystemen mit Bargeld oder via PayPal. Tanklösung oder doch lieber mit Festwasser-Kit. Bei der Coffee Club entscheiden Sie allein über die Ausstattung. ☑

# DIE KLEINE FÜR DEN GROSSEN AUFTRITT

Warum sollten Sie sich für die Coffee Club entscheiden?

## Die Coffee Club im Office

- Dank schlanker Masse und einer Höhe von 50 Zentimetern kann sie bei Bedarf auch in eine Küchenzeile integriert werden.
- Frischmilch und Milchpulvereinsatz können eingestellt werden, zum Beispiel so, dass nach der Reinigung nur noch Pulver bezogen wird.
- 4,5 Liter Trinkwassertank mit Füllstandsensor.
- Einfache Selbstbedienung dank übersichtlichem User Interface.
- coffeeMYsation-App für individuelle Getränkekonfiguration und -auswahl durch den Benutzer.
- Anbindung der Telemetrie-Lösung Schaerer Coffee Link.
- Anbindung von Bezahlssystemen via MDB-Schnittstelle.
- Einfaches Reinigungskonzept, u. a. CleanIT für Milchsystem.

## Die Coffee Club im Convenience Store

- Einfache Selbstbedienung dank übersichtlichem User Interface.
- Advertising-Möglichkeit (Bilder und Animationen) auf dem Display.
- Anbindung der Telemetrie-Lösung Schaerer Coffee Link.
- Anbindung von Bezahlssystemen via MDB-Schnittstelle.
- Einfaches Reinigungskonzept, u. a. CleanIT für Milchsystem.
- Modernes und gleichzeitig robustes Design.

## Die Coffee Club in Gastronomie, Hotellerie und Catering

- Attraktives Einstiegsmodell in die Welt der professionellen Kaffeezubereitung.
- Milk-Smart-Milchsystem für automatische Zubereitung von Kaffee-Milch-Spezialitäten.
- Optional: Powersteam für manuelles Aufschäumen der Milch bietet „Barista-Feeling“.
- Einfache Bedienung, einfache Reinigung dank animierter Darstellungen.
- Erweiterung mit zweiter Mühle für grössere Getränkevielfalt.
- Bohnenbehälter-Erweiterung für die Bevorratung grösserer Kaffeemengen.
- Mobiler Einsatz dank Tank- und Festwasserlösung möglich.

**Integrierter Bohnenbehälter**  
Platzsparende, maximale Maschinenhöhe von 500 Millimeter

**Integriertes Pulversystem**  
Grosse Getränkevielfalt ohne Zusatzmodul

**7"-TouchIT**  
User Interface mit vertikaler „Wisch-Funktion“

**Getränke-individualisierung**  
Wasser-, Kaffee- und Milchmenge am Display individuell einstellbar

**Frischmilchsystem**  
Automatische Zubereitung hochwertiger Kaffee-Milch-Spezialitäten

**Geräuscharm**  
Entkoppelte Mühlen für leises Mahlen


**Verschiedene Dampfstäbe**  
Für das manuelle oder vollautomatische Milcherhitzen und -schäumen

**Heisswasserauslauf**  
Für die Zubereitung von Tee

**CleanIT**  
Einfachste Reinigung für das Milchsystem

**SteamIT**  
Ein gezielter Dampfstoss erwärmt die Tasse

**Ausklappbarer Tassentisch**  
Variable Auslaufhöhe von 175 und 105 Millimeter



# EIN CLEVERES GESAMTPAKET

## Standardausstattung




7"-TouchIT-User-Interface mit vertikaler „Wisch-Funktion“.



Eine Mühle und integrierter Bohnenbehälter für 550 Gramm Kaffeebohnen.



SteamIT. Ein gezielter Dampfstoß für die komfortable Tassen-erwärmung.



Barista-Taste zum Einstellen der Geschmacksintensität.



Heisswasserauslauf für die Zubereitung von Tee.



Im Satzkasten integrierter Tassentisch. Normale Auslaufhöhe 175 mm, bei ausgeklapptem Tisch bis 105 mm.



Trinkwassertank mit 4,5 l Fassungsvermögen und Füllstandsensoren.



Integrierter Satzbehälter für ca. 30 Satzkekchen.



USB-Stick für bequeme Datensicherung und Softwareupdates.



Die animierte Bedienunterstützung zeigt wichtige Prozesse auf dem Display und vereinfacht so die Handhabung.

## Erweiterungsmöglichkeiten



Milchsystem Milk Smart für die Zubereitung von Kaffee-Milch-Spezialitäten und Milchschaum in Premiumqualität.



Pulversystem mit integriertem 450-Gramm-Pulverbehälter für noch mehr Getränkevielfalt.



Pulverbehälter-Erweiterung für insgesamt 1250 Gramm Fassungsvermögen.



Zweite Mühle mit integriertem Bohnenbehälter für 550 Gramm Kaffee.




Bohnenbehälter-Erweiterung für insgesamt 1100 Gramm Fassungsvermögen.



Powersteam für manuelles Milcherhitzen und -schäumen.

## Erweiterungsmöglichkeiten



**Festwasser-Kit** für einfachen Anschluss an Festwasser.




**Unterthecken-Satzdurchwurf** mit einfacher Umrüstung möglich.



App **coffeeMYsation** für Getränkekonfiguration über Smartphone.



**Telemetrie-Lösung** Schaerer **Coffee Link** liefert umfangreiche Informationen zur Qualitätssicherung sowie zur Überwachung und Optimierung individueller Geschäftsprozesse.



**Bluetooth-Adapter** zur Anbindung von coffeeMYsation.



## KONFIGURATIONEN

### Variante 1

1 Mühle, interner Frischwassertank, Pulver-Milchsystem, Heisswasser



### Variante 2

1 Mühle, 1 Pulversystem, interner Frischwassertank, Milk Smart, Heisswasser, Powersteam, Kühleinheit links




### Variante 3


1 Mühle, 1 Pulversystem, interner Frischwassertank, Milk Smart, Heisswasser, Powersteam, Unterstellkühl-einheit




# KONFIGURATIONEN UND TECHNISCHE DATEN



Schaerer Coffee Club



Beistellkühlleinheit



Unterstellkühlleinheit unter Kaffeemaschine

Kategorie	Ausstattung und Optionen	Schaerer Coffee Club
Leistung pro Tag	Empfohlene Tagesleistung	80
Leistung pro Stunde	Getränkeleistung pro Stunde (Kaffee, Espresso)	bis 60
Getränkeangebot	Ristretto	s
	Espresso	s
	Kaffee/Café crème	s
	Kännchen (250 ml)	s
	Milchkaffee/Schale	s
	Cappuccino	s
	Latte Macchiato	s
	Chociatto	o
	Heisse Milch	s
	Heisser Milchschaum	s
	Heisswasser	s
Bedienung und Ausgabe	Dampf	s
	Pulvergetränke	o
	Selbstbedienungsmodus	s
	Anzahl möglicher Getränke (programmierbar)	40
	Auslaufhöhe fix [mm]	175
	Tassenrost manuell verstellbar	s
	Separate Heisswasserausgabe	s
	Einzelauslauf	s
	Doppelauslauf	s (Kaffee)
	Barista-Taste	s
	Anpassung der Getränkegrösse	s
Mühlen und Behälter	1 Mühle	s
	2 Mühlen	o
	Bohnenbehälter [g]	550
	Erweiterter Bohnenbehälter [g]	1100
	Einwurf für gemahlene Kaffee	s
Boiler	Heisswasserboiler Kaffee	s
	Dampfboiler	s
Milchsysteme und Kühlleinheiten	Milk Smart (MS)	s
	Beistellkühlleinheit (BKE)	o
Pulversystem	Pulverbehälter [g]	450
	Behältererweiterung [g]	1250
	Pulverbehälter Twin [g]	2 x 1000
	Topping (1 x Topping-Pulver) z. B. Milchpulver	o
	Choco (1 x Choco-Pulver)	o
	Choco/Topping (1 x Choco- und 1 x Topping-Pulver)	o
Dampf	Powersteam	o
	Supersteam	o
Sonstige Optionen	Dampftassenwärmer SteamIT	s
	Satzbehälter (Kaffeekekuchen)	30
	Unterthecken-Satzdurchwurf	o
	Beleuchtung	s
	Wagen	o
Zahlungssystem	Abrechnungssysteme (MDB-S/DIVA2/DIVA2 Max)	o
	Münz- und Jetonprüfer	o
	Münzwechsler	o
	Schaerer Coffee Link	o
Farben	Schwarz matt	s
Dimensionen	Breite [mm]	325
	Tiefe [mm]	570
	Höhe [mm]	501 (556 mm mit Bohnenbehältererweiterung und Schloss)
	Gewicht [kg] (netto)	25,5
Energieversorgung und -verbrauch	1L, N, PE: 220-240 V- 50/60 Hz	1700-2300 kW/10-16 A / 3x0,75 mm <sup>2</sup> oder 3 x 1 mm <sup>2</sup>
Wasserver- und -entsorgung	Interner Trinkwassertank [l]	4,5
	Festwasseranschluss mit Festwasser-Kit	o

s Standard  
o Option

## Hauptsitz

**Schaerer AG**  
Allmendweg 8  
4528 Zuchwil  
Schweiz  
info@schaerer.com  
[www.schaerer.com](http://www.schaerer.com)

**mks** Maschinen- und Kochgeräte  
Servicegesellschaft m. b. H.  
Erlaaer Straße 165, A-1230 Wien  
Tel: 01/804 25 44 Fax: 01/804 25 44/43  
E-Mail: [info@mks.co.at](mailto:info@mks.co.at)  
Internet: [www.gastrogeraete-mks.at](http://www.gastrogeraete-mks.at)  
Neu: Auch auf Facebook!

## Tochtergesellschaften

**Schaerer USA Corporation**  
15501 Red Hill Avenue, Suite 200  
Tustin, CA 92780  
USA  
[info@schaererusa.com](mailto:info@schaererusa.com)  
[www.schaererusa.com](http://www.schaererusa.com)

**Schaerer Deutschland GmbH**  
Siechenlach 1  
89173 Lonsee-Urspring  
Deutschland  
[info@schaerer-gmbh.de](mailto:info@schaerer-gmbh.de)  
[www.schaerer-gmbh.de](http://www.schaerer-gmbh.de)

**Schaerer Benelux – Guy van Bogaert**  
Boomsesteenweg 608  
2610 Antwerpen-Wilrijk  
Belgien  
[info@schaerer.be](mailto:info@schaerer.be)  
[www.schaerer.be](http://www.schaerer.be)



ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ENERGY  EFFICIENT  
CERTIFIED BY  CERT